

Cavités dans la région de la Colina

1) - Sima de la Len -

Ce gouffre porte le numéro 57 dans le répertoire des cavités de la région d'Ason (5). Il est situé au-dessus de la Cueva de la Hoza (n° 40) (2,5) et s'ouvre à mi-hauteur dans la pente herbeuse au-dessus du bois (z = 1 340 m env.).

Découvert par C.Mugnier en 1964, il a été exploré et topographié par P. Morverand et J.Y. Berthot le 7 août 1974.

Le gouffre présente un premier puits de 10 m suivi de deux autres petits (4 m et 10 m) qui permettent d'atteindre assez rapidement un puits de 25 m. La base de celui-ci est constitué par une salle de dimensions modestes (10 x 6 m) d'où partent plusieurs galeries.

Tout d'abord au Nord une pente glissante de Mondmilch donne accès par une chatière sur la gauche à une galerie d'environ 95 m qui se termine à ses deux extrémités par des trémies infranchissables.


A l'Est par une chatière verticale creusée dans le sol on accède à une galerie assez large (4 à 5 m parfois 8 m) qui se diversifie ensuite en plusieurs autres galeries aux plafonds assez hauts, encombrées parfois de gros blocs qui semblent s'être détachés du plafond.

Le développement de la cavité est d'environ 280 m. On note qu'il y a une très nette prédominance dans l'orientation des galeries. Et on remarque que cette orientation correspond rigoureusement à celle des 300 premiers mètres de la Cueva de la Haza.


SIMA DE LA LEN

MASSIF DE PORRACOLINA - PROVINCE DE SANTANDER - ESPAGNE

COUPE SUIVANT L'AXE DES 140 GR (CD)



PLAN AU 1/1000



TOPO:

MORVERAND BERTHOT

SCD
ETE 1974

On peut donc supposer une certaine analogie dans la formation de ces deux cavités. Mais le Sima de la Len se développe entièrement dans les calcaires et il ne semble pas que l'on atteigne le niveau marneux au contact duquel se développait la Cueva de la Haza.

L'hypothèse d'une jonction Sima de la Len-Cueva de la Haza que l'on pouvait envisager semble donc maintenant à écarter.

